



VIMCERTS 321

CHI NHÁNH TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM
Địa chỉ: 08 đường số 1C, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (84-24) 3237 3961 Http: //www.ceca.org.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: PKQ_N.864/30.06.2023

Khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHOENIX
Địa chỉ : 47/1 Đường 27, Khu Phố 9, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Địa điểm quan trắc : Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ (397 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp. Hồ Chí Minh)
Loại mẫu : Nước thải
Thời gian lấy mẫu : 22/06/2023 **Thời gian thử nghiệm** : 22/06/2023 - 30/06/2023

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả NT01
1	pH	TCVN 6492:2011	-	6,8
2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	TCVN 6625:2000	mg/L	42
3	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅)	TCVN 6001-1:2008	mg/L	27
4	Nhu cầu oxy hóa học COD	SMEWW 5220C:2017	mg/L	46
5	Amoni (NH ₄ ⁺ _N)	TCVN 6179-1:1996	mg/L	3,2
6	Nitrat (NO ₃ ⁻ _N)	SMEWW 4500 NO3-E:2017	mg/L	8,2
7	Phosphat (PO ₄ ³⁻ _P)	TCVN 6202:2008	mg/L	0,76
8	Sunfua (S ²⁻)*	TCVN 6637:2000	mg/L	0,28
9	Dầu, mỡ động thực vật*	SMEWW 5520B&F:2017	mg/L	4,6
10	Tổng hoạt độ phóng xạ alpha	SMEWW 7110B:2017	Bq/L	KPH (MDL=0,02)
11	Tổng hoạt độ phóng xạ beta	SMEWW 7110B:2017	Bq/L	KPH (MDL=0,2)
12	Coliform**	SMEWW 9221B:2017	MPN/100 mL	2,3x10 ³
13	Salmonella**	TCVN 9717:2013	Vi khuẩn/100mL	KPH (MDL=4)
14	Shigella**	SMEWW 9260E:2017	Vi khuẩn/100mL	KPH (MDL=4)
15	Vibrio Cholearae**	SMEWW 9260H:2017	Vi khuẩn/100ml	KPH (MDL=4)

- Vị trí lấy mẫu:

- NT01: Nước thải đầu ra HTXLNT.

Tọa độ: X: 1107700, Y: 580797

- * Chỉ tiêu thực hiện bởi (Trung tâm tư vấn và truyền thông môi trường, số Vimcerts 208);

- ** Chỉ tiêu thực hiện bởi (Công ty Cổ Phần Xây dựng và Môi Trường Đại Phú, Vim 292);

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2023



THÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Đức

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu tại thời điểm lấy mẫu hoặc gửi mẫu tại phòng thí nghiệm
2. Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.
3. ^(b) Chỉ tiêu, phương pháp thực hiện nội bộ không phục vụ cho các đoàn đánh giá, kiểm tra của cơ quan chức năng
- 4 "-": Không quy định
5. KPH: Kết quả nhỏ hơn MDL của phương pháp

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 21/02/2023

Trang 1/1



VIMCERTS 321

CHI NHÁNH TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM
Địa chỉ: 08 đường số 1C, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (84-24) 3237 3961 Http: //www.ceca.org.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: PKQ_K.860/30.06.2023

Khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHOENIX
Địa chỉ : 47/1 Đường 27, Khu Phố 9, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Địa điểm quan trắc : Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ (397 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp. Hồ Chí Minh)
Loại mẫu : Không khí xung quanh
Thời gian lấy mẫu : 22/06/2023 **Thời gian thử nghiệm** : 22/06/2023 - 30/06/2023

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả
				KK01
1	Nhiệt độ	QCVN 46:2012/BTNMT	°C	30,3
2	Độ ẩm	QCVN 46:2012/BTNMT	%	60,9
3	Tiếng ồn	TCVN 7878-2:2018	dBA	65,0
4	SO ₂	TCVN 5971:1995	µg/m ³	65
5	CO	CEC.HCM.PT.KK-04	µg/m ³	4.200
6	NO ₂	TCVN 6137:2009	µg/m ³	55
7	H ₂ S*	Masa 701	µg/m ³	KPH (MDL=8)

- Vị trí lấy mẫu:

- KK01: Không khí khu vực HTXLNT.

Tọa độ: X: 1107700, Y: 580799

- * Chỉ tiêu thực hiện bởi (Trung tâm tư vấn và truyền thông môi trường, số Vimcerts 208);

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2023



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Đức

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu tại thời điểm lấy mẫu hoặc gửi mẫu tại phòng thí nghiệm
2. Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.
3. ^(b) Chỉ tiêu, phương pháp thực hiện nội bộ không phục vụ cho các đoàn đánh giá, kiểm tra của cơ quan chức năng
- 4 "-": Không quy định
5. KPH: Kết quả nhỏ hơn MDL của phương pháp

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 21/02/2023

Trang 1/1



VIMCERTS 321

CHI NHÁNH TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM
Địa chỉ: 08 đường số 1C, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (84-24) 3237 3961 Http: //www.ceca.org.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: PKQ_K.861/30.06.2023

Khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHOENIX
Địa chỉ : 47/1 Đường 27, Khu Phố 9, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Địa điểm quan trắc : Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ (397 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp. Hồ Chí Minh)
Loại mẫu : Không khí xung quanh
Thời gian lấy mẫu : 22/06/2023 Thời gian thử nghiệm : 22/06/2023 - 30/06/2023

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả
				KK02
1	Nhiệt độ	QCVN 46:2012/BTNMT	°C	30,5
2	Độ ẩm	QCVN 46:2012/BTNMT	%	61,1
3	Tiếng ồn	TCVN 7878-2:2018	dBA	67,0
4	SO ₂	TCVN 5971:1995	µg/m ³	53
5	CO	CEC.HCM.PT.KK-04	µg/m ³	4.600
6	NO ₂	TCVN 6137:2009	µg/m ³	46
7	H ₂ S*	Masa 701	µg/m ³	KPH (MDL=8)

- Vị trí lấy mẫu:

- KK02: Không khí khu vực tập trung chất thải rắn sinh hoạt.

Tọa độ: X: 1107724, Y: 580771

- * Chỉ tiêu thực hiện bởi (Trung tâm tư vấn và truyền thông môi trường, số Vimcerts 208);

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2023



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Đức

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu tại thời điểm lấy mẫu hoặc gửi mẫu tại phòng thí nghiệm
2. Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.
3. (b) Chỉ tiêu, phương pháp thực hiện nội bộ không phục vụ cho các đoàn đánh giá, kiểm tra của cơ quan chức năng
4. "-": Không quy định
5. KPH: Kết quả nhỏ hơn MDL của phương pháp

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 21/02/2023

Trang 1/1



VIMCERTS 321

**CHI NHÁNH TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

PHÒNG NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM

Địa chỉ: 08 đường số 1C, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

ĐT : (84-24) 3237 3961 Http: //www.ceca.org.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: PKQ_K.862/30.06.2023

Khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHOENIX
Địa chỉ : 47/1 Đường 27, Khu Phố 9, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Địa điểm quan trắc : Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ (397 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp. Hồ Chí Minh)
Loại mẫu : Không khí làm việc
Thời gian lấy mẫu : 22/06/2023 **Thời gian thử nghiệm :** 22/06/2023 - 30/06/2023

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả KK03
1	Nhiệt độ*	QCVN 46:2012/BTNMT	°C	30,6
2	Độ ẩm*	QCVN 46:2012/BTNMT	%	61,4
3	Tiếng ồn*	TCVN 7878-2:2018	dBA	64,3

- **Vị trí lấy mẫu:**

- **KK03:** Không khí khu vực khám chữa bệnh tầng trệt.

Tọa độ: X: 1107657, Y: 580761

- * Chỉ tiêu thực hiện bởi (Trung tâm tư vấn và truyền thông môi trường, số Vimcerts 208);

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2023

TL. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Đức

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu tại thời điểm lấy mẫu hoặc gửi mẫu tại phòng thí nghiệm

2. Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

3. ^(b) Chỉ tiêu, phương pháp thực hiện nội bộ không phục vụ cho các đoàn đánh giá, kiểm tra của cơ quan chức năng

4 "-": Không quy định

5. KPH: Kết quả nhỏ hơn MDL của phương pháp

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 21/02/2023

Trang 1/1



VIMCERTS 321

CHI NHÁNH TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM
Địa chỉ: 08 đường số 1C, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (84-24) 3237 3961 Http: //www.ceca.org.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHOENIX
Địa chỉ : 47/1 Đường 27, Khu Phố 9, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Địa điểm quan trắc : Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ (397 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp. Hồ Chí Minh)
Loại mẫu : Không khí làm việc
Thời gian lấy mẫu : 22/06/2023
Số: PKQ_K.863/30.06.2023
Thời gian thử nghiệm : 22/06/2023 - 30/06/2023

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả
1	Nhiệt độ*	QCVN 46:2012/BTNMT	°C	30,4
2	Độ ẩm*	QCVN 46:2012/BTNMT	%	61,2
3	Tiếng ồn*	TCVN 7878-2:2018	dBA	63,1

- Vị trí lấy mẫu:

- KK04: Không khí khu vực điều trị nội trú.

Tọa độ: X: 1107658, Y: 586772

- * Chỉ tiêu thực hiện bởi (Trung tâm tư vấn và truyền thông môi trường, số Vimcerts 208);

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2023



TL GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Đức

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu tại thời điểm lấy mẫu hoặc gửi mẫu tại phòng thí nghiệm
2. Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.
3. (b) Chỉ tiêu, phương pháp thực hiện nội bộ không phục vụ cho các đoàn đánh giá, kiểm tra của cơ quan chức năng
4. "-": Không quy định
5. KPH: Kết quả nhỏ hơn MDL của phương pháp

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 21/02/2023

Trang 1/1